



LAVO  
11900 Boul. Saint-Jean Baptiste  
Montréal, QC, H1C 2J3  
CANADA  
1-800-361-6898

**PRODUIT: HERTEL Cuvette Désinfectant Éclat de fraîcheur**

**CODE: HEF11-960**

### SECTION 01: IDENTIFICATION

CODE(S) DE PRODUIT..... HE F11-960  
 NOM DU PRODUIT..... HERTEL Cuvette Désinfectant Éclat de fraîcheur  
 FAMILLE CHIMIQUE..... Mélange.  
 UTILISATION RECOMMANDÉE..... Cuvette de toilette Désinfectant Nettoyant . Usage domestique.  
 RÉFÉRENCE DU FABRICANT..... LAVO  
 11900 Boul. Saint-Jean-Baptiste  
 Montréal, QC, H1C 2J3  
 CANADA  
 1-800-361-6898  
 NUMÉRO D'URGENCE 24 HEURES:..... CANUTEC 24 heures sur 24 nombre : 613-996-6666.

### SECTION 02: IDENTIFICATION DES DANGERS



MOT INDICATEUR..... DANGER.  
 GHS CLASSIFICATION :..... Dommages oculaires graves/Irritation oculaire Catégorie 1. Corrosion cutanée Catégorie 1. Toxicité aiguë (par voie orale) — Catégorie 2. Toxicité aquatique aiguë Catégorie 1. Toxicité aquatique chronique Catégorie 1.  
 MENTIONS DE DANGER..... H318 Provoque des lésions oculaires graves. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. H300 Fatal if swallowed. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.  
 CONSEILS DE PRUDENCE..... P264 Se laver soigneusement après manipulation. P270 Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et facile à faire. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P303+P361+P353 Si en contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement tout vêtement souillé. Rincer la peau à l'eau/douche. P311: Contacter un centre antipoison ou un médecin. P301+P310: EN CAS D'INGESTION : Appeler IMMÉDIATEMENT un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P330 Rinse mouth. P331 : Ne pas provoquer le vomissement. P304+P340 SI INHALÉ : Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. P403+P235 Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. P501: Éliminer le contenu/récipient à une installation approuvée d'élimination des déchets.

### SECTION 03: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION CHIMIQUE ET LES SYNONYMES	# CAS	% POIDS
Acide Hydrochlorique	7647-01-0	7,5-12,5
Alcools C12-16 éthoxylés	68551-12-2	1.0-5.0
Acide sulfamique	5329-14-6	1.0-5.0
Acide Sulfurique	7664-93-9	0,5-1,5
Chlorure d'ammonium diméthylbenzyl	68424-85-1	0,5-1,5
Éthanol	64-17-5	<0,5
Parfum		<0,5

**PRODUIT: HERTEL Cuvette Désinfectant Éclat de fraîcheur****CODE: HEF11-960****SECTION 04: PREMIERS SOINS**

VOIES D'EXPOSITION.....	Yeux, la peau, Ingestion et Inhalation.
INHALATION.....	Retirer la victime de la zone exposée, puis l'emmener à l'air frais. Si la respiration est irrégulière ou en cas d'arrêt respiratoire, donner la respiration artificielle ou l'oxygène par personnel qualifié. Demander une assistance médicale immédiate. Appeler un centre antipoison ou un médecin.
CONTACT OCULAIRE.....	Maintenir immédiatement les paupières ouvertes et rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Vérifier si présence de lentilles de contact. Enlever les lentilles si facile à faire. Consulter un médecin.
CONTACT CUTANE.....	Rincer abondamment la peau avec de l'eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Consulter un médecin.
INGESTION.....	Appeler IMMÉDIATEMENT un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir, ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Rincer la bouche avec de l'eau.
<b>SYMPTÔMES/EFFETS IMMÉDIATS</b>	
Yeux :.....	Provoque des brûlures aux yeux.
Ingestion :.....	Peut causer une grave irritation dans la bouche, la gorge et l'estomac. Les symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, vomissements, brûlures, perforations, hémorragies et finalement la mort.
Peau:.....	Provoque de graves brûlures. Provoque une irritation cutanée. Le contact cutané direct peut provoquer des brûlures, des ulcérations profondes et éventuellement des desquamations permanentes.
Inhalation :.....	Inhalation de fortes concentrations de vapeurs ou de brouillards peut causer une irritation grave et des lésions corrosives des voies respiratoires, nez, gorge et de la trachée supérieure.
<b>SYMPTÔMES/EFFETS DIFFÉRÉS.....</b>	Un contact prolongé ou répété peut causer l'assèchement, fissuration et dégraissage de la peau.
<b>CONSEILS GÉNÉRAUX :.....</b>	Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin.

**SECTION 05: MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE**

CONDITIONS D'INFLAMMABILITÉ.....	Substance ininflammable. Substance non combustible.
EXTINCTION APPROPRIÉE.....	Utiliser le produit approprié d'extinction d'incendie pour les matériaux environnants. Utiliser de l'Eau pulvérisée, Mousse résistante aux alcools, Poudre chimique sèche ou du diOxyde de carbone.
EXTINCTION INAPPROPRIÉE.....	Ne pas utiliser d'agents d'extinction chimiques secs contenant des composés d'ammonium.
ÉQUIPEMENTS D'INTERVENTION EN CAS D'INCENDIE ..	Les pompiers doivent porter un équipement de protection et un appareil respiratoire autonome en mode de pression positive. Déplacer les conteneurs du foyer d'incendie s'il est sécuritaire de le faire. Refroidir les contenants exposés au feu en les vaporisant d'eau.
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX ..	Peuvent comprendre et ne se limitent pas à: Chlore ; Chlorure d'hydrogène gaz ; Oxygène ; diOxydes de sodium.
RISQUES D'EXPLOSION :	
Sensibilité aux décharges électrostatiques:	Aucune information disponible.
Sensibilité aux chocs :	Aucune information disponible.

**SECTION 06: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL**

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES :.....	Restreindre l'accès de la zone jusqu'à l'achèvement du nettoyage. Évacuer le personnel vers des zones sécurisées. S'assurer que le nettoyage est effectué par un personnel qualifié. Ne pas toucher ou marcher sur la substance déversée accidentellement. Toutes personnes traitant le nettoyage doivent porter l'équipement de protection approprié, y compris les appareils respiratoires autonomes libre. Ne touchez pas les conteneurs endommagés ou la substance déversée sans porter des vêtements protecteurs appropriés. Utiliser un équipement de protection personnel. Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz. Assurer une ventilation adéquate.
PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTAL:..	Éviter que le produit déversé s'infilte dans les drains, les égouts, les étendues d'eau ou les espaces fermés. Si nécessaire, endiguer bien en avant du déversement afin d'éviter que l'eau d'écoulement ne s'infilte dans les drains, les égouts, tout autre cours d'eau naturel ou les sources d'eau potable. Empêcher de nouvelles fuites ou des déversements s'il est sécuritaire de le faire.
MÉTHODES ET MATÉRIAUX DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE .....	Contenir et absorber le liquide répandu avec un matériel absorbant inerte, non combustible (par exemple du sable), puis placez le matériel contaminé dans un récipient pour élimination ultérieure. Rincer à l'eau. Ne pas vidanger dans les eaux de surface ou d'égouts. Le matériel absorbant contaminé peut présenter les mêmes risques que le produit déversé. Aviser les autorités compétentes selon les besoins.

**SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE**

PROCÉDURES DE MANUTENTION.....	Adopter de bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation de ce produit. Ne pas manger, boire ni fumer en utilisant ce produit. Évitez tous contacts avec les yeux, la peau ou sur les vêtements. Éviter d'inhaler les brumes/les vapeurs/les fumées. Se laver soigneusement après manipulation. Garder le contenant bien fermé.
--------------------------------	--

**PRODUIT: HERTEL Cuvette Désinfectant Éclat de fraîcheur****CODE: HEF11-960****SECTION 07: MANUTENTION ET STOCKAGE**

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE..... Tenir hors de portée des enfants. Protéger des rayons du soleil. Toujours garder les contenants fermés hermétiquement. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.  
TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE..... <30°C.

**SECTION 08: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

INGRÉDIENTS	TWA	ACGIH TLV STEL	PEL	OSHA PEL STEL	REL	NIOSH
Acide Hydrochlorique	5 ppm	No information available	No information available	No information available	No information available	No information available
Alcools C12-16 éthoxylés	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
Acide sulfamique	10mg/m3 Inh particule;3mg/m3 Respirable particule	Aucune information disponible	5mg/m3 Poussière Totale;3mg/m3 Respirable fraction	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
Acide Sulfurique	1 mg/m3	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
Chlorure d'ammonium diméthylbenzyl	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
Éthanol	1000ppm	1000ppm	Aucune information disponible	Aucune information disponible	1000ppm	

ACGIH TLV: ..... American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit value.

OSHA PEL: ..... Occupational Safety and Health Administration - Permissible Exposure Limits.

NIOSH IDLH: ..... Immediately Dangerous to Life or Health.

CONTRÔLES D'INGÉNIEURIE..... Utiliser dans des conditions bien ventilées ou avec protection respiratoires.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ..... Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Enlever les vêtements souillés et les laver soigneusement avant de réutiliser. A la fin du travail, se laver les mains avant de manger, boire, fumer ou utiliser des toilettes. Ne pas manger, boire, fumer ou utiliser des cosmétiques tout en travaillant avec ce produit.

PROTECTION INDIVIDUELLE:..... Tel que requis par l'employeur. Habit complet protégeant contre les produits chimiques. Le type d'équipement de protection doit être choisi selon la concentration et la quantité de la substance dangereuse présente à l'espace de travail.

Yeux / visage protection :..... Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux ou des lunettes de protection.

Protection des mains :..... Porter des gants de protection. Inspecter les gants avant utilisation.

Protection respiratoire :..... Utiliser une protection respiratoire appropriée s'il y a la possibilité de dépasser les limites d'exposition professionnelle. Utilisez un masque facial avec combinaison multi-usages ou porter un appareil respiratoire autonome.

**SECTION 09: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

APPARENCE..... Liquide visqueux.  
COULEUR..... Bleu.  
ODEUR..... Odeur acide.  
SEUIL OLFACTIF (ppm)..... Aucune information disponible.  
pH..... < 1.0.  
DENSITÉ..... 1.09-1,15 g/ml.  
% SOLIDE..... 15-18.  
POINT DE CONGÉLATION (°C)..... Aucune information disponible.  
POINT D'ÉBULLITION (°C)..... Aucune information disponible.  
POINT D'ÉCLAIR (°C), Méthode..... Aucune information disponible.  
TAUX D'ÉVAPORATION..... Aucune information disponible.  
PRESSION DE VAPEUR (mm de Hg)..... Aucune information disponible.  
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1)..... Aucune information disponible.  
SOLUBILITÉ DANS L'EAU (% en poids).. Soluble dans l'eau.  
COEFFICIENT DE RÉPARTITION ..... Aucune information disponible.  
EAU/HUILE

**SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

STABILITÉ CHIMIQUE..... Stable dans les conditions d'entreposage et de manutention recommandées.  
RÉACTIVITÉ..... Réagir violemment avec les acides. Réagit avec les amines et l'ammoniac pour former des composés instables explosivement. Peut se développer de chlore si mélangé avec des solutions acides. Le contact avec certains métaux réactifs peut produire de l'hydrogène gazeux inflammable. Corrosif pour les métaux.  
POLYMÉRISATION DANGEREUSE..... Polymérisation dangereuse ne se produit pas.

**PRODUIT: HERTEL Cuvette Désinfectant Éclat de fraîcheur****CODE: HEF11-960****SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

CONDITIONS À ÉVITER.....	Éviter la chaleur et les flammes nues. Exposition au soleil. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
INCOMPATIBILITÉ.....	Éviter tout contact avec les matériaux suivants : Urée, Amides, Amines, Ammoniac, Composés Azotés, matières Combustibles, matières Organiques, Métaux, Réducteurs, matériaux d'Hydrocarbures, Alcools et Éthers. Éviter le contact avec le Zinc galvanisé, Magnésium, Chrome, Étain, Laiton et Bronze pouvant générer de l'Hydrogène explosif. Acides. Matières comburantes.; Amines primaires.; Sels d'ammonium. et l'urée.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX .....	Peuvent comprendre et ne sont pas limités à: Chlorure d'Hydrogène, Chlore gazeux, diOxyde de Sodium.

**SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUES**

INGRÉDIENTS	LC50	LD50
Acide Hydrochlorique	Inhalation Rat 3124 ppm/1hr;	Oral Rat 900mg/kg; Cutané Lapin >5000mg/k;
Alcools C12-16 éthoxylés	Inh Rat 1hr >1600mg/m3;	Oral Rat >1376 mg/kg; Cutané Lapin >3000mg/kg;
Acide sulfamique	Aucune information disponible	Oral Rat 3160mg/kg;Cutané lapin 5000mg/kg;
Acide Sulfurique	Inhalation 510mg/m3 Rat	Oral 2140mg/kg Rat;
Chlorure d'ammonium diméthylbenzyl	Aucune information disponible	Oral Rat 50-500mg/kg; Cutané Rat >2000mg/kg;
Éthanol	Inh 4hrs Rat 31623ppm	Oral Rat 7000mg/kg; Cutané Lapin 20000mg/kg;
VOIE D'EXPOSITION.....	Yeux, peau, appareil respiratoire et digestif.	
EFFETS POTENTIELS SUR L'HUMAIN		
Contact avec les yeux.....	Provoque des lésions oculaires graves. Cause une irritation des yeux.	
Contact avec la peau.....	Cause une irritation cutanée. Cause des brûlures cutanées.	
par inhalation.....	Nocif par inhalation. Peut causer l'irritation des voies respiratoires ou des brûlures chimiques.	
Ingestion.....	Peut causer une irritation grave et des lésions corrosives à la bouche, la gorge et l'estomac. L'ingestion causer des brûlures aux tissus touchés. Peut être toxique s'il est ingéré.	
EFFETS CHRONIQUES SUR L'HUMAIN.	La manipulation sécuritaire de ce matériel sur une base à long terme devrait mettre l'accent sur la prévention de tout contact avec ce matériel pour éviter tout effet d'expositions aiguës répétitives.	
SENSIBILISATION.....	Aucune information disponible.	
ORGANES CIBLES.....	Contient des éléments pouvant causer des dommages aux organes suivants: voies respiratoires supérieures, la peau, l'oeil, la lentille de la cornée et de l'estomac.	
CANCÉROGÉNÉCITÉ.....	Aucune preuve d'effets cancérogènes.	
Code de classification cancérogène		
American Conference of Governmental ... Industrial Hygienists, ACGIH	Aucun composant de ce produit présent au niveau supérieur ou égal à 0,1 % n'est identifié comme cancérogène ou cancérogène potentiel par l'ACGIH.	
International Agency for Research on Cancer, IARC	3 -Groupe 3:Non classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.	
ACTION MUTAGÈNE.....	Aucune information disponible.	
EFFETS SUR LA REPRODUCTION.....	Aucune information disponible.	
TÉRATOGENÉCITÉ.....	Aucune information disponible.	
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - Exposition unique	Aucune information disponible.	
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - Exposition répétée	Aucune information disponible.	
DANGER PAR ASPIRATION.....	Aucune information disponible.	
SIGNES ET SYMPTÔMES DE L'EXPOSITION	Sensation de brûlure, Toux, Sifflements, Laryngite, Essoufflement, Spasme, Inflammation et Oedème du Larynx, Inflammation et Oedème des bronches et ?Oedème Pulmonaire.	
PRODUITS SYNERGIQUES.....	Aucune information disponible.	

**SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES**

MOBILITÉ DANS LE SOL.....	Aucune information disponible.
BIODÉGRADABILITÉ.....	Aucune information disponible.
BIOACCUMULATION.....	Aucune information disponible.
AUTRES EFFETS NOCIFS.....	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

PRODUIT: HERTEL Cuvette Désinfectant Éclat de fraîcheur

CODE: HEF11-960

**SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION**

ÉLIMINATION DES DÉCHETS ..... La mise au rebut de ce produit doit être effectuée dans un site d'enfouissement sanitaire approuvé ou dans une fonderie conformément à la réglementation provinciale et/ou fédérale.

**SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

Liste intérieure des Substances, LIS..... Tous les composants de ce produit sont soit sur la Liste Intérieure des Substances, la Liste Extérieure des Substances ou exempts.

**SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION**

CLASSIFICATION DU SIMDUT..... Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche de données de sécurité contient toutes les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

**SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS**

DCuv..... F11-960/  
DESISTEMENT:..... Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité sont pour considération et guide d'orientation lorsqu'il y a exposition à ce produit. Expressément, Lavo inc. décline toute garantie expresse ou implicite, à l'exactitude ou l'exhaustivité des données contenues dans ce document et n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par les données ci-dessus. Les utilisateurs du produit doivent faire leurs propres tests pour établir l'applicabilité de l'information pour un usage spécifique du produit. Les données de la fiche signalétique ne s'appliquent pas pour utilisation avec n'importe quel autre produit ou à tout autre procédé.

PRÉPARÉE PAR : ..... Affaires Réglementaires  
DATE DE PRÉPARATION..... DEC 20/2018